

Vernaccia di Oristano



1233MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s531-535
1233Mtp2


Vernaccia di Oristano

7. 18 S 12

7. 18 S 12
Vernaccia di
Oristano
2 R07s 531-535







Sandage

DESIGNATION : Vernaccia di Oristano

CLOS 7 PLANCHE 48 RANG S Souche 12

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millérandage : 0

Date de Véraison : 30.7¹⁴

Date de Maturité : 5-9-85

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 8

s3 2

s4 3

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Vernaccia di Oristano

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 12

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millérandage : 0

Date de Véraison : 28.7.86

Date de Maturité : 8-9-86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 12

s3 3

s4 1

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS 7 RANG 18 Souche S12

Désignation : Vernaccia di Oristano

CHARGE : Année :

Véraison : 3.8

Maturité : 14.9.87

Mill. : 0,5 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 12

L - M - C

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 18

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

s1 3 Avec pépins - apyrène

s2 4 JUS : inc. - coloré

s3 3

s4 6

s5 2

Année : 1985

Emplacement... 7. 18. 5. 12... Désignation... Vernaccia di Oristano

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	19.3				
8	1	2	2				
	2	4	2				
	3	2	2				
	4	2	1				
	5	3	2			-13	

Dle 19.3.85

Année : 1986

Emplacement... 7. 18. 5. 12... Désignation... Vernaccia di Oristano

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	24.3				
	1	3	1				
	2	6	4 x				
	3						
	4						
	5						

D le 24.3.86 - 1

Emplacement

7 18 S 12

Désignation Vernaccia di Oristano

De 27. 3. 87 0

EMPLACEMENT

7 18 5 12

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	23.3	27.3	4		5.6	8.6	11.6				
2	5	23.3	27.3	8		5.6	8.6	11.6				
3	3	23.3	27.3	3		5.6	8.6	11.6	3.8	6.8	10.8	-14°
4	2	27.3	31.3	7		5.6	8.6	11.6	+2			+4
5	4	23.3	27.3	3		6.6	8.6	11.6				
	18		29.3 +2	25	13.5		8.6 +1					Pot couche Vigneux 2,5

123302

ANNEE 1988

NOM Vernaccia di Oristano EMPLACEMENT 7 18 S 12
~~123302~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			7								
2	5			8								
3	4			4	14	26.5	31.5	3.6	4.8	8.8	12.8	19.9
4	4			4								
5	3			5								
							31.5			+3		+5

Pourriture : 0,5 Port : rouge

Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1990

NOM Vernaccia di Oristano EMPLACEMENT 7 18 S 12
 123302

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3						17.5	19.5	23.5	23.7	30.7	6.8	
4							-1			+3		
5												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Vernaccia di Oristano
7-18 512 4-2

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

roux - carminé 2 - à liséré carminé ③ - *light*

bronzées 6 - entièrement

bronzes 7 - *vert* ⑧ -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liséré carminé ⑤ - ^{1^e} cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - ^{2^e 3^e} autres 9
Jeune

Dans le cas où la première feuille détachée est à 1^{er}
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille d⁴

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Vernaccia di Oristano.
7-18 S 12 s. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Emplacement :

7-18 \$12 a.2

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Vernaccia di Oristano

Désignation :

Emplacement :

7-18 S 12 a.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *plissé*
lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée ④ -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : *vert au point pétiolaire* verte ① - partiellement
rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calva 83

N° d'ordre :

Vernaccia di Oristano

Désignation :

7-18 5124.1

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 14 x 14).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrème 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile (2)

Calvo 85

Vernaccia di Oristano

DENOMINATION :

7-18 S12A.1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : 14 ... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo-85

N° d'ordre : 1233 02
Désignation : Vernaccia di Oristano
Emplacement : 7 185 12

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - 43 - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües